PIŚMIENNICTWO

Absalon D. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Zmiany stosunków wodnych i zagrożenia powodziowe – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognozowania dlaszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia (wraz z załącznikiem graficznym), maszynopis.

Alejziak W. 2000. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków.

Alexandrowicz Z. 2003. Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Przegląd Geol. 51,3: 224-230.

Alexandrowicz Z., Poprawa D. (Red.) 2000. Ochrona georóżnorodności w Polskich Karpatach z mapą chronionych i proponowanych do ochrony obszarów i obiektów przyrody nieożywionej 1:400 000. ss.1-141, mapa.

Amirowicz A. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w ichtiofaunie województw małopolskiego i śląskiego. Roczn. Nauk. PZW, 14, Supl.: 249–295.

Amirowicz A. 2003a. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ichtiofauna dorzecza Wisły w granicach województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Amirowicz A. 2003b. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ichtiofauna województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Andrejuk A. 1998. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna. Warszawa.

Bardziński W., Fajer M., Nita J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Wartości budowy geologicznej województwa śląskiego, maszynopis.

Bartoszewicz W. 2001. Cele, motywy i formy przyjazdów do Polski w 2000 roku. Warszawa.

Batura K. 2003. Dane opracowane w Wydziale Zasobów RDLP-Katowice na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach do „Opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego", maszynopis.

Baza danych INFOGGOSKARB. www.pgi.waw.pl

Betleja J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ornitofauna województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Betleja L. 1991. Badania morfologii plech *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl. w płatach pni sosny (*Pinus silvestris*) w borach województwa katowickiego, s. 95-101. W: V Zjazd Lichenologów Polskich. Inst. Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski.

Biliński M., Ruszkowski A., Kosior A. 1990. Trzmiele Śląska Górnego i Opolskiego. Pszczel. Zesz. Nauk., 34: 93-100.

Błachuta J., Kusznierz J. 1995: Odra jako korytarz ekologiczny – analiza ichtiofaunistyczna. 100, 115. W: JANKOWSKI W., ŚWIERKOSZ K. (Red.) 1995: Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. Fundacja IUCN, Polska, Warszawa.

Broda M. Mastaj J. (Red.) 2003. Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Informator. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, ss. 28.

Broda M. Mastaj J. (Red.) 2003. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Informator. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, ss. 32.

Broda M. Mastaj J. (Red.) 2003. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Informator. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, ss. 28.

Broda M. Mastaj J. (Red.) 2003. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. Informator. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, ss. 26.

Bryliński R. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka łowiecka w województwie śląskim - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Brylski H. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka rybacko – wędkarska w województwie śląskim - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Bukowy S. 1994. Zarys budowy paleozoiku północno-wschodniego obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: Przewodnik LXV Zjazdu Pol. Tow. Geol., Sosnowiec, Wyd. Uniw. Śl., Katowice.

Bula R., Rok A. 2002. Pomniki przyrody ożywionej w województwie śląskim. Przyroda Górnego Śląska, 29: wkładka.

Bula R., Wieland Z. 2000. Pomniki przyrody nieożywionej w województwie śląskim. Przyroda Górnego Śląska, 22: wkładka.

Buszko J. 1998. Czerwona lista motyli dziennych (Rhopalocera) Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 3: 69-82.

Cabała S. 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Nr 1068: 1-144.

Celary W. 1989. Review of the cuckoo bees of the genus Psithyrus Lep. (Hymenoptera, Apidae) in Poland. Rocz. Muz. Górn. w Bytomiu, Przyroda, 12: 67-74.

Celary W. 1992. Wpływ antropopresji na faunę dzikich pszczołowatych (*Hymenoptera, Apoidea*) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 5: 181-189.

Celiński F., Sendek A., Wika S. 1978. Zbiorowiska leśne bogatszych siedlisk Katowickiego Okręgu Przemysłowego. Acta Biol. Silesiana, Katowice, 5: 123-168.

Celiński F., Szczypek T., Wika S. 1991. Waloryzacja szaty leśnej województwa katowickiego na tle przeobrażeń niektórych elementów środowiska geograficznego. W: Zmiany środowiska geograficznego w warunkach silnej antropopresji, Katowice-Sosnowiec, 3: 1-43.

Celiński F., Wika S., Baron H. 1982. Vegetation of Knurów town and its surroundings with trends of multiannual changes. Polish Ecol. Stud. 8, 3-4: 241-258.

Celiński F., Wika S., Parusel J.B. 1997. Czerwona lista zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2: 38-68.

Cempulik P. i in. 1986. Waloryzacja ornitologiczna województwa katowickiego. Maszynopis na zlecenie Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach.

Cempulik P., Betleja J. 1994. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska w zakresie ornitofauny. Maszynopis na zlecenie Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska.

Ciechanowski M. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Teriofauna województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Cierlik G., Mróz W., Perzanowska J. 2002. NATURA 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna. Propozycje z województwa śląskiego (cz. 1-4). Przyroda Górnego Śląska, 27: 5,13; 28: 7; 29: 12-13; 30: 15.

Ciołkosz A., Gronet R. 1997. Zastosowanie teledetekcji do rozmiarów dewastacji środowiska w województwie katowickim. Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4: 149-157.

Czaja S. 1999. Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji. Wyd. UŚl., Katowice.

Czuraj M. 1982. Skład gatunkowy drzewostanów w Polsce w latach 1918-1978. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 10: 83-98.

Czylok A., Parusel J.B., Kuliński W. Czerwona lista kręgowców Górnego Śląska. Raporty Opinie, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 1: 43-58.

Dobosz R. 1993. *Argiope bruennichi* (SCOP.) (Aranei: Araneidae) na Górnym Śląsku. Acta Ent. Slesiana, 1,1:16.

Dolný A. 2001. Využití vážek k indikaci stavu prostředí v hornické krajiné. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostrav. 200, Biologia – Ekologia 8: 100 – 107.

Dolný A., Miszta A. 2002. Występowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska, maszynopis.

Dolný A., Parusel J.B., Miszta A. 2003. Występowanie ważek (Insecta: Odonata) w rezerwatach województwa śląskiego. Materiały Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

Dudek A. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Sprzedaż drewna, maszynopis.

Duś E. 1999. Rolnictwo. W: Studium wiedzy o regionie śląskim. Szajnowska-Wysocka A. (Red.) Prace Naukowe UŚ, Katowice, Nr 1755: 161-193.

Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchniewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków, ss.244.

Dyduch-Falniowska A., Zając K. 1996. Corine biotopes w integracji danych przyrodniczych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody, Warszawa, ss.136.

Dynowska I. 1972. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCLXVIII, Kraków.

Dynowska J., Maciejewski M. (Red.) 1991. Dorzecze Górnej Wisły. PWN, Warszawa – Kraków.

Dyrcz A., Grabiński W., Stawraczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska – monografia faunistyczna. Wrocław.

Faliński J.B. 1969. Neofity i neofityzm. Ekologia Polska. Seria B., 15, 4: 337-355.

Gaworecki W. 2000. Turystyka. Warszawa.

Gierzyński J., Idzik E., Szołtysek J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Infrastruktura techniczna, maszynopis.

Głowaciński Z. (Red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP PAN, Kraków: ss.119.

Głowaciński Z. (Red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Warszawa, PWRiL ss. 452.

Głowaciński Z. (Red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków, ss. 155.

Głowaciński Z. 1997. Nowe kategorie IUCN/WCU dla gatunków zagrożonych i ginących. Chrońmy Przyr. Ojcz., 53 (1), 60–66.

Grimmet R. F. A., Jones T.A. 1989. Important bird areas in Europe. ICBP Tech. Publ. No. 9. ICBP, Cambridge.

Gromadzki M. i in. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie dzikich ptaków. OTOP. Gdańsk. ss. 74.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk. OTOP, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk, ss. 403.

Gronet R., Kowalska M., Wrona A. Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych do monitoringu stanu i zmian środowiska geograficznego na obszarze Górnego Śląska. W: Ekologiczne problemy Górnego Śląska, GTPN, Katowice: 48-55.

Grygierczyk S., Pawełczyk W., Sendobry K., Waga J. M. 1989. Wartości przestrzeni geomorfologicznej Górnego Śląska i południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach.

Grygierczyk S., Sendobry K., Waga J.M. 1992. Geomorfologiczna waloryzacja przestrzeni - próby rozwiązań metodycznych. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Śląski, Katowice-Sosnowiec, 6: 5-12.

GUS 2002. Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, ss. 500.

Hawryś Z., Kwapis Z. 2001. Raport o stanie lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za 2000 rok: 1- 41.

Heath M. F., Evans M. I. 2000. Important bird areas in Europe. Priority sites for conservation. BirdLife Conservation Series No. 8.

Hereźniak J. 1976. Wymieranie flory okolic Częstochowy pod wpływem stu lat urbanizacji. Phytocoenosis, 5, 3/4: 323-328.

Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. Monographiae Botanicae, 75: 3-368.

Hryczak A. 1998. Obszary turystyczno-wypoczynkowe o znaczeniu regionalnym w województwie częstochowskim. Geographia Studia et Dissertationes, 22: 95-107.

IMIGW. 1983. Podział hydrograficzny Polski. Warszawa.

Jankowski A.T. 1999. Antropogeniczne zbiorniki wodne na obszarze górnośląskim. W: Geografia XXIX. Nauki Matematyczno – Przyrodnicze. Z.103. wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Jędrzejko K. 1997. Czerwona lista mchów Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2: 18-37.

Jędrzejko K. 1997. Czerwona lista wątrobowców Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2: 7-17.

Kabycz-Pamuła J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Etaty cięć i norma pozyskania drewna, maszynopis.

Kasza H. 2000. Materiały z konferencji „Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych", Gołysz15-16 maj, 2000r.

Kaszowska B., Sendobry K., Szczypek T., Waga J .M., Włoch-Pawelec W. 1985. Waloryzacja geomorfologiczna przestrzeni województwa katowickiego z niezbędnym obrzeżeniem w skali 1 : 50 000. Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach.

Kiszka J. 1990. Lichenoindykacja obszaru województwa krakowskiego. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN, 18: 201-212.

Kiszka J. 1993. Wpływ emisji miejsko-przemysłowych na florę porostów Górnego Śląska i okolicy. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN, 21: 183-218.

Kiszka J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Porosty (Lichenes) województwa śląskiego, maszynopis.

Kiszka J., Leśniański G. 1999. Czerwona lista porostów Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 4: 52-110.

Kleczkowski A. S. (Red.) 1990. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500000. Wyd. AGH, Kraków.

Klementowski K. 2001. Rejestrowany ruch turystyczny w Polsce w 2000 roku. Warszawa.

Klimaszewski M. (Red.) 197. Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa, t. I.

Kokoszka K., Wojtczak J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Herpetofauna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Kołodziejski R., Niedzwedzky K. (Red.) 1997. Turystyka przyjazna dla przyrody i środowiska. Wyd.Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin. ss.95.

Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa, ss. 463.

Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss.441.

Kosior A., Nosek A. 1987. Species composition and number of bumblebees *Bombus* Latr. In the areas influenced by the emission from non-ferrous metal works in Silesian Upland. W: Effect of industrial emissions on the selected ecosystem elements. Studia Naturae, ser. A, 31: 80-99.

Kostrowicki A. S. 1979. Mechanisms stabilizing the strukture of phytocoenoses subjected to an increasing impact of man management. Memmorabilia Zool., 32.

Kostrzewa J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ichtiofauna dorzecza Liswarty w granicach województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Kotas A. 1982. Zarys budowy geologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: Przewodnik LIV Zjazdu Pol. Tow. Geol., Sosnowiec, Wyd. Uniw. Śl., Katowice.

Kotusz J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ichtiofauna dorzecza Odry (z wyłączeniem Warty i niektórych jej dopływów) w granicach województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J. Kusznierz J. 2001: Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. Nauk. PZW, 14 (Suppl.): 298 310.

Kowalczyk A. 2000. Geografia turyzmu. Warszawa.

Kozak J., Troll M., Widacki W. 1999. Degradacja lasów, s.: 33-84. W: Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Widacki W. (Red). Instytut Geografii UJ, Kraków, ss.114.

Kozłowska-Szczęsna T. 1990. Zmiany klimatu woj. katowickiego pod wpływem działalności człowieka. Studia Ośrodka dokumentacji Fizjograficznej, T. XVIII.

Kozłowski S. 2002. Prawne podstawy korytarzy ekologicznych. W: Kozłowski S., Kuśmierczyk J., Kamola M. (Red.) Bug. Rzeka która łączy. Ekologiczny Klub UNESCO, Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności: 9-13.

Kruczała A (Red.) 2000. Atlas klimatu województwa śląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Katowice, Katowice. ss.116.

Kruk A. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ichtiofauna Warty i niektórych jej dopływów w granicach województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J. 1998. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 3: 8-68.

Kuś W. i in.1981. Czas wolny, rekreacja i zdrowie. Warszawa.

Kuśka A. 1995. Waloryzacja przyrodnicza podstawą turystyki w parkach krajobrazowych Górnego Śląska. W: Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku. J. Siekierski, J. Ślusarczyk (Red.). Katowice.

Kuśka A. 1998. Entomofauna jako czynnik waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. W: Studia i Materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. Przestrzeń i Wartości, T. II: 27-36.

Kuśka A. 2001. Ryjkowce terenów kserotermicznych Górnego Śląska. Natura Silesiae Superioris, 5: 61 – 77.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.1985. Geografia turystyki Polski. Warszawa.

Liro A. (Red.) 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska. Fundacja IUCN Poland, Warszawa, ss. 273.

Liro A. 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska. Fundacja IUCN Poland, Warszawa, ss. 205.

Łajczak A. 1997. Środowisko abiotyczne województwa bielskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona, s.: 5-34. W: Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Blarowski A. (Red.), Colgraf-Press, Poznań. ss. 280.

Ławrynowicz M., Warcholińska U. A. (Red.) 1992. Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. Szlakami Nauki, 19: 1-180.

Łobożewicz T.1983. Turystyka kwalifikowana. Warszawa.

Macioszczyk A.1987. Hydrogeochemia. Wyd. Geol. Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 2001. Dyrektywa Siedliskowa – występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy przyrodę ojczystą 57, 2: 5-60.

Matuszkiewicz W. (Red.) 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000. Arkusz 8: Wzniesienia Południowomazowieckie i Wyżyna Środkowomałoplska, Arkusz 11: Wyżyna Śląska, Beskidy Zachodnie i Tatry. WZKart., Warszawa.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa: ss. 367.

Mikulski Z. 1963. Zarys hydrografii Polski PWN, Warszawa.

Miszta A. 2000. Stan badań nad błonkówkami społecznymi na Górnym Śląsku do roku 2000 (komunikat). VII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE: 5.

Miszta A. 2001. Apidae i Formicidae Górnego Śląska w latach 1898 – 2000. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostrav. 200, Biologia – Ekologia 8: 164 –168.

Miszta A. 2002. Monitorowanie ważek w województwie śląskim. Sprawozdanie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: 1-5.

Miszta A., Rok A., Celary W. 2002. Trzmiele (*Bombus* Latr.) skwerów i nieużytków w Katowicach. Natura Silesiae Superioris, 6: 129 – 138.

Morcinek G. 2000. Informator o Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Dąbrowa Górnicza, ss.63.

Mordak R., Parusel J. B., Piechura B., x. Tabor D. CR, Wieczorek E., Zarzyna Ś., Zieliński J. 2002. Zagospodarowywanie przestrzeni. Leksykon i akty normatywne. Sejmik Województwa Śląskiego, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego. Katowice, luty 2002, maszynopis, opracowanie edytorskie W. Czyż, ss. 149.

Mossoczy Z. 1959. Odkrycie miejsc występowania kości kręgowców kopalnych w okolicach Kłobucka. Przeg. Geol., 2.

Mossoczy Z. 1961. Rębielice Królewskie. Guide-book of Excursion INQUA VIth Congr. PWN, Łódź, 2.

Mróz W., Perzanowska J. 2001. Dyrektywa Siedliskowa - siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim w Polsce. Chrońmy przyrodę ojczystą 57, 5: 55-73.

Mysłajek R. W. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Chiropterofauna karpackiej i podkarpackiej części

województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Mysłajek R. W., Pierużek – Nowak S. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Fauna dużych ssaków drapieżnych - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Nowak J. 1998. Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry. Monogr. Bot., 83: 1-131.

Nowak M., Szczepański W., Śmigielska – Mucha J., 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Główne zagrożenia dla stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów województwa śląskiego. Ochrona przyrody i Programy Ochrony Przyrody, maszynopis.

Olaczek R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. Phytocoenosis, 3, 3/4: 179-190.

Olaczek R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 177: 369-408.

Olaczek R. 1995. Prognoza zmian ekosystemów i fizjocenoz Polski. W: Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko", 10: 161-178.

Olaczek. R. (Tłum.) 1985. Światowa Strategia Ochrony Przyrody. Ochrona Żywych Zasobów dla Trwałego Rozwoju. Opracowanie Międzynarodowej Unii Ochr. Przyr. I Zasobów Naturalnych (IUCN) i UNESCO. Liga Ochrony Przyrody. Warszawa: 1-158.

Opracowanie zbiorowe. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski oraz w składzie botanicznym cenoz leśnych wywołane procesami gospodarczymi. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 177: 349-367.

Opracowanie zbiorowe. 2000. Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych w układzie wojewódzkim w 1999 roku. Warszawa.

Opracowanie zbiorowe. 2000. Rzeki i potoki województwa śląskiego. Hydroprojekt Warszawa.

Opracowanie zbiorowe. 2000. Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych w Polsce w latach 1998-1999. BMŚ, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe. 2002. Wody powierzchniowe. Gleby. Hałas. WIOŚ w Katowicach, OBiKŚ. P. P. w Katowicach.

Osika R. (Red.) 1970. Geologia i surowce mineralne Polski. IG Biul., ss. 251.

Paczyński B.1993. Atlas hydrogeologiczny Polski 1: 500 000, Cz. I. Systemy zwykłych wód podziemnych. Wyd. Polska Ag. Ekol., Warszawa.

Parusel J. B. 1997. Struktury ekologiczne Górnego Śląska. Biuletyn Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 9-11: 30-33.

Parusel J. B. i in. 2001. Przyroda żywa - zasoby, zagrożenie i ochrona. W: Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000. IOŚ, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice: 27-47.

Parusel J. B., Wika S., Bula R. 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 1: 8-42.

Passini J. (Red.), Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. NATURA 2000. Europejska sieć ekologiczna. MOŚZNiL, Warszawa, ss. 93.

Penczak T. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ichtiofauna dorzecza Pilicy w granicach województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w

wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

PIG. 1995. Atlas geochemiczny Górnego Sląska, Warszawa.

PIG. 2002. Bilans zasobów kopalnych i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2001. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

PIG. Sprawozdanie z prac pt. Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej w 2001 roku. Warszawa 2001.

PIG. Sprawozdanie z prac pt. Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej w 2002 roku. Warszawa 2002.

PIOŚ. 1995-1996. Atlas Posterunków Wodowskazowych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska, Warszawa – Katowice.

PIOŚ. Program monitoringu środowiska na lata 1998 – 2002. Warszawa 1998.

Piotrowski K. 2001. Turystyka Aktywna w Województwie Śląskim (folder). Katowice.

Pisarski Z., Radziejowski J. 1995. Propozycje rejonów turystyczno-krajobrazowych w obrębie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, s.:97-108. W: Ekorozwój Jurajskich Parków Krajobrazowych. Wybrane problemy, Warszawa. ss.119.

Poloczek K. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Plan pozyskania surowca drzewnego na rok 2003, maszynopis.

Postawa T. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Chiropterofauna Wyżyny Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej w granicach województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Premik J. 1934. Budowa i dzieje geologiczne okolic Częstochowy. Ziemia Częstochowska, nr 1.

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015. Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2002.

Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002. Katowice 2001.

Radecki Z. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Zagospodarowanie lasu. Lasy niepaństwowe – diagnoza i prognoza stanu, maszynopis.

Rast G., Obdrlik P., Nieznański P. 2000: Atlas obszarów zalewowych Odry. WWF, Deutschland.

Razowski J. (Red.) 1997. Wykaz zwierząt Polski. T.V: 220-244.

Rąkowski G. i in. 2002. Parki Krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 719.

Richling A., Solon J. 1996. Ekologia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, wyd. II, ss. 319.

Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2002. T. I i II. Rok XXIV. Urząd Statystyczny w Katowicach, ss. 267 + 361.

Rostański K. 1976. Zanik i trwanie niektórych gatunków flory Górnego Śląska w warunkach silnej industrializacji. Phytocoenosis, 5, 3/4: 323-328.

Rostański K. 1990. Skutki antropopresji we florze naczyniowej regionu uprzemysłowionego na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i terenów sąsiednich. Zagrożenia i stan środowiska przyrodniczego rejonu śląsko-krakowskiego. Centralny Program Badań Podstawowych 04.10. Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego (Red. Godzik S.) Wyd. SGGW-AR , Warszawa, 62: 58-69.

Rościszewski P. 1993. Piesze znakowane szlaki turystyczne województwa katowickiego. Informator. Gliwice.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 września 2001 w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. Nr 130/2001, poz.130.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1167.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 203, poz. 1718.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziałów obszarów dorzeczy na regiony wodne. Dz. U. Nr 232/2002, poz. 1953

Ryłko W., Paul Z. 1998. Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Cieszyn. PIG, Warszawa: 1-28.

Sawkiewicz L., Żak M., 1966: Ważki (Odonata) Śląska. Rocz. Muz. Górn. w Bytomiu, Przyroda, 3: 73–132.

Sendek A. 1978. Zmiany w szacie roślinnej GOP. Przyroda Polska, 10/11: 14-15.

Sendek A. 1981. Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Nr 457: 1-117.

Serafiński W., Michalik-Kucharz A., Strzelec M. 2001. Czerwona lista mięczaków słodkowodnych (Gastropoda i Bivalvia) Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 5: 37- 49.

Sieja L. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, maszynopis.

Sikorska-Mayakowska M., Barszcz A., Grabowski D., Lewandowski P., Strzelecki R. 2001. Waloryzacja Środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego. Państwowy Instytut Geologiczny – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Warszawa.

Sołtysiak M. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Herpetofauna miasta Chorzowa - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Sprawozdanie Zarządu Głównego PTTK z działalności w XIV kadencji. Warszawa 2001.

Staręga W., Majkus Z., Miszta A. 2001. Czerwona lista pająków (Araneae) Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 5: 8-36.

Stawarczyk T. 2001. Ornitologiczna waloryzacja akwenów Śląska. Ptaki Śląska, 13: 5 - 18.

Stebel A. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Brioflora województwa śląskiego – charakterystyka i diagnoza stanu zachowania oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości i ograniczenia, maszynopis.

Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. (maszynopis) Warszawa 2001.

Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015. Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2000.

Szczepański W., Podkówka T.1983. Inwentaryzacja mrowisk mrówek z grupy *Formica rufa* na obszarze Leśnego Pasa Ochronnego GOP. Sylwan, 5: 35-43.

Szuszkiewicz J., Kasperski B., Henclik Z.1964. Wypoczynek. Systematyzacja pojęć – mianownictwo. Warszawa.

Szymańska-Kubicka L., Zbrojkiewicz R. 2002. Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2002 roku. WIOŚ w Katowicach: 1- 31, 11 ryc.

Świerad J. 1998. Herpetofauna Górnego Śląska i ochrona jej siedlisk. W: Problemy środowiska i jego ochrony. M. Nakonieczny i P. Migula (Red.). Centrum Badań nad Człowiekiem. Uniwersytet Śląski, Katowice, 6: 146-160.

Świerad J.1998. Herpetofauna na Górnym Śląsku. Przestrzeń i Wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, T. II: 51-66.

Świerad J. 1988. Płazy Karpat polskich w ujęciu wertykalnym. Inst. Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, ODN w Katowicach. ss. 194.

Świerad J. 1996. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska poprzez faunę ssaków. Przestrzeń i Wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, Katowice. T. I: 37-50.

Świerad J. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Herpetofauna województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia, maszynopis.

Świerkosz K., Obdrlik P. 2002: Natura 2000 w dolinie Odry. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju – WWF Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Wrocław, ss. 67.

Troll M. 1999. Lasy, ich przemiany i przestrzenne zróżnicowanie, s.:15-32. W: Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Widacki W. (Red). Instytut Geografii UJ, Kraków, ss.114.

Trząski L. 1999. Świat grzybów, s.: 99-104.W: Osobliwości przyrodnicze województwa śląskiego, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice. ss. 144.

Turystyka kwalifikowana. Materiały na posiedzenie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów (maszynopis), Warszawa 1995.

Unrug R. (Red.) 1969. Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wyd. Geol., Warszawa: 1-260.

Ustawa z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie. Dz. U. Nr 147/95, poz.713.

Ustawa z 16.10.1991 r. o ochronie przyrody. t.j. Dz. U. Nr 99/01, poz. 1079.

Ustawa z 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym. t.j. Dz. U. Nr 66/99, poz.750

Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne. Dz.U. Nr 115/01, poz.1229

Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. Nr 62/01, poz.677.

Ustawa z 28.09.1991 r. o lasach. Dz. U. Nr 56/00, poz.679.

Ustawa z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16/95, poz. 78)

Waga J. M. 1992. Waloryzacja geomorfologiczna obszaru miasta Tychy z niezbędnym obrzeżem w skali 1 : 25 000. Urząd Miasta Tychy, Katowice-Tychy.

Waga J. M. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Geomorfologia i walory rzeźby terenu województwa śląskiego, maszynopis.

Wesołowski T., Winiecki A. 1988. Tereny o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Not. Orn., 29: 3-25.

Wieczorek E. 1998. Obszary wypoczynkowe i wczasowiska na Górnym Śląsku i obszarach przyległych. W: Przestrzeń i Wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, T. II : 77-89.

Wieczorek E. 2000. Turystyka Aktywna (folder). Katowice.

Wieczorek E. 2000. Województwo Śląskie Zaprasza! (folder) Katowice.

Wieczorek E. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Turystyka i rekreacja, maszynopis.

Wika S. (red.) 1999. Lasy województwa śląskiego wczoraj - dziś - jutro. Wyd. Kubajak, Krzeszowice, ss. 152.

Wilczek Z. 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Nr 1490: 1-132.

Winiarski R.1989. Wstęp do teorii rekreacji. Kraków.

Witczak S., Adamczyk A. 1994. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa. cz 1.

Witczak S., Adamczyk A. 1995. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa. cz. 2

Witkowski A. i in. 2001. Regionalny monitoring jakości wód podziemnych na obszarze województwa śląskiego. Raport z wykonanych w 2001 roku badań w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w centralnej i południowej części województwa śląskiego. (niepublikowane) Arch. WIOŚ Katowice.

Witkowski A. i in. 2002. Regionalny monitoring jakości wód podziemnych na obszarze województwa śląskiego. Raport z opróbowania punktów obserwacyjnych byłego RZGW w Katowicach oraz punktów sieci uzupełniającej wykonanego w 2002 roku. (niepublikowane) Arch. WIOŚ Katowice.

Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J. i Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz., 55 (4): 5–19.

Wojewoda W. 1999. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska. Raporty Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 4: 8-51.

Wrona A. 1980. Wpływ przemysłu na leśne użytkowanie ziemi w zachodniej części GOP. Sylwan, 6: 35-42.

Wrona A. 1994. Zastosowanie metod teledetekcyjnych do oceny stanu i zmian użytkowania gruntów miasta Zabrze. Archiwum Ochrony Środowiska, 1-2: 129-146.

Wrona A. 1999. Dynamika zmian użytkowania ziemi miasta Zabrze w latach 1973 – 1996. Przyroda i Człowiek. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Opole, 9: 199-225.

Wrona A. 2002. Ocena rekultywacji nieużytków poprzemysłowych miasta Zabrza. Środowisko i Rozwój, 5-6: 105-128.

Wrona A. 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Praca wykonana na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Ocena rekultywacji terenów zdewastowanych aglomeracji górnośląskiej, maszynopis.

Wrona A., Harabin Z., Klecha J. 2003. Zastosowanie teledetekcji i badań naziemnych do oceny występowania zbiorników wodnych na terenie Bytomia. Maszynopis przygotowany na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska". Koszalin – Ustronie Morskie, maj 2003 r.

Wrona A., Harabin Z., Wyżgolik B., Klecha J. 2003. Problematyka monitoringu przekształceń powierzchni ziemi miasta Zabrza (teledetekcja, badania naziemne). Maszynopis przygotowany na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Koszalin – Ustronie Morskie, maj 2003 r.

Wrona A., Holak E. 1995. Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zbiorników wodnych w obszarze aglomeracji górnośląskiej. W: Materiały XVI Sympozjum pt. Problemy ochrony, zagospodarowania i rekultywacji antropogenicznych zbiorników wodnych, Zabrze: 237-255.

Wrona A., Klecha J., Harabin Z. 2003. Teledetekcyjna ocena stanu aktualnego rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych miasta Ruda Śląska. W: Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: Rekultywacja terenów zdegradowanych, Szczecin: 51-57.

Wrona A., Truszkowski L., Gronet R. 1997. Zastosowanie metod teledetekcyjnych do oceny stanu i prognozy skutków ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. W: Materiały Konferencji TUP, Katowice: 71-75.

X Zjazd Krajowy PTTK. 1981. Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za lata 1977-1980, Warszawa.

XI Zjazd Krajowy PTTK. 1985. Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za lata 1981-1984, Warszawa.

XII Zjazd Krajowy PTTK. 1989. Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za lata 1985-1988, Warszawa.

XIII Walny Zjazd PTTK. Sprawozdanie Zarządu Głównego kadencja 1989-1993. Poznań

Zaręba R. 1976. XIII Walny Zjazd PTTK. Sprawozdanie Zarządu Głównego kadencja 1989-1993, Poznań.

Zaręba R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski oraz w składzie botanicznym cenoz leśnych wywołane procesami gospodarczymi. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 177: 349-367.